Gros Cabernet

Vass3R10s031-035

William Collection Vassal-Montpellier

T 9 A 4

XI 2 A 1 @ gros Cabernet



Désignation: Lyros Cabernet

Clos 5 Planche 16 côté S N° 5

Vigueur: 1

Date de mâturité (24859

Charge:

Jaille

4 2 A

3 6

1.4 4

5 3

Clas 5 Planche 1600té 5 No 5

Vigueur : 3

Date de mâturité 8 - 8 - 60

Charge +1 P=0

So 1 0

4 2

5 2

Désignation: Gres Calernel

Clos 5 Planche 16 Côté 5 N° 5

Vigueur: 3

Date de mâturité: 2.9.61

Charge: +4 P.Q

5.10

4.3

58

1.0.

1.0.

1.0.

1.00

1 4 . 1 . 0 .

0 le 26 - 3 - 59 +10

91 . 1 .1 .2.

+

Année : 1901

Emplacement: 5.16 \$5 Grow Cabernet

/		!Nombre! !total! !!		13,3	16.3	20.3	DATES 233	!
!!	1	4	0	! 2	!! 4	! 4	14 1 1	1
£!	2	6	d	! 3	6	16	161111	1
!	3	8	0	! 0	11	1	12	i
!	4	8	0	! 0	1	:3	15,1	1
!!!!	5	6	0	! 0	11	12	13-11	1
!	7			!		!		1
!	8			!	!	!	De 22-3-61x	1
!	9			!	!	!	! ! + 16! !	1
!	10			!		!		1
!		!!!		!	!	1	1 1 1 1	_1

Gras Cabernet Année 1962

!	! Nombre				DA	T E	8		
	total	5.4	dor4		!!! !!!		1	1	1 1
1 1	.7.	.2.	4 . 4		1 1			!	1 1
- 1							1		1 1
1 3	м.	.1.	. 5, . 1		1 1		!	1	1 1
1 4	! 14.	1	1 .61	• . •	!!		! • •	!	
! 5	.9.		. 4.	•			!	1	
======				0	le 11-4-	62 x	+ 8	<u></u>	

Désignation :

lyros babernet.

Cl 5 Planche 16 coté 5 N° 5 Souche 12345. VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui (1) moyen 2 globuleux 3. 41
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. 43 duvoteuses 8 - cotonneuses 9.
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -44 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel-Mai 59

Nº ordre

Désignation: Gros babernet

VASSAL Sel 5 Planche 16 côté 5 Nº 5 souche 1 @ 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 5 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3, cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) ROMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕟
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7- duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement (2)

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Angel Mai 59

Nº ordre

Gras Cabernet.

Désignation :

VASSAL Cl 5 Planche 16 côté S No 5 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limte glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan — en gouttière 2 — involuté 3. révoluté 4 — tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) ROMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 0 cotonneux 1,
 - entièrement ? partiellement 2.

(I) FLEUR,

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Bound 60

VASSAL Cl 5 Planche 16 côté 5 N° 5 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - neuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morrhologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N.º ordre

Désignation

Gros Cabernet -

VASSAL U 5 Planche 16 côté nº 5 5 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 6 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - corenéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3: révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5.
 plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 0- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré i - partiellement coloré 2 - autre 3 Vet

- angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameaus inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Remer 59

He d'ordro

gros Calernet -

Désignation

VASSAL CL5 planche 16 octé 5 Nº 5 souche 1 2 (3) 4

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Morenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible ? - visible (8) - long 9,

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté(2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle colore 4 - non colors (5)

26 - Tras grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 🕼 - irrégulière 🔕

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinés 7 - pruinés 8 - non pruinés 9.

- Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme : discoide 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - evoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 72

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyonne 0 - épaisso 5.

33 - A pulpe charme 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A pareur neutre 0 - fade 2 - musquée 5 - aromatique 4 - foxée 5% herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicolle do couleur : verte @ - rouse 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelot: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pincese s court - mover 5 - long 6.

32 - A pincous a coloré 6 - non coloré 9.

33 - Po sérenation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Gros Cabernet Planche côté ..5.16.55... Rang souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). 11 : glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

Remo 41/62

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : .1232.02 Désignation : GROS CABERNET .
Origine:
Emplacement: Vas.CL5 Pl 1655 Vign
8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3
$9-I_1/I$
10 - L ₂ /L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)
15 - S.L.S. (forms) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents: forme
17 - Dents: Méd/B
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃
22 - Largeur S.P
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

complété en 11

Remesto

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

1232

Année:2010

Code cépage: 1232Mtp2 Nom introduction: Gros Cabernet NomVar: Gros Cabernet <

Emplacement: Vass3R10s031-035

Observateur:

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	2NP 30/3	214		
2	2		30 3		
3	1	2420/3	214		
4	3		26/3		
5	1				
Moyenne			3013		

+1

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			13/07	2/08	2/3	

+1

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: 2010 11/01/2016

Observateur: Marchal

Programme: GrapGene06

Code introduction: 1232Mtp2

Nom introduction: Gros Cabernet

Emplacement: Vass3R10s031-035

Sarment

oiv 101 section transversale: circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 1 - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1 - présence 9.

oiv 351 vigueur * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 > forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5, forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue:

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue: 8

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment: absence 1 – partiellement présente 2 – présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »